AGRI 2002

Réf : 0107005

CARACTERISITIQUE DE LA MATIERE ACTIVE

Roténone
Famille des isoprènes (résine – latex)
Extraite du Derris elliptica (légumineuse tropicale)
Mode d'action : uniquement par contact et ingestion
DL 50 molécule sur rats : 240 mg/kg

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT

Composition : - 66 gr/L de Roténone exprimé en molécule pure
- Essences végétales
- Emulgateur

Non-toxique pour les abeilles et autres agents pollinisateurs aux doses d'utilisation
Plus toxique pour les animaux à sang froid qu'à sang chaud.
Très dangereux pour les poissons (0.1 ppm)
Teneur maximale en résidus : 0.2 ppm

PROPRIETES

Agit sur le cytochrome-b en inhibant l'ATP mitochondrial pourvoyeur d'oxygène cellulaire.
Peu de résistance à la pluie et persistance d'action
Photosensible aux UV
Détruit au-dessus de pH 8.

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

AGRI 2002 est homologué pour les usages suivants :

CULTURES	RAVAGEURS	DOSES
Cerisier	Puceron noir	0.3 L/Hect
Pêcher	Puceron vert	0.3 L/Hect
Pommier	Puceron cendré	0.3 L/Hect
Cult. Légum	Puceron	0.3 L/Hect
Pomme de terre	Pucerons	0.3 L/Hect
Aubergine, tomate	Doryphore	0.3 L/Hect
Cult. Flor. Div	Pucerons	0.3 L/Hect
Vigne	Ciccadelles	0.3 L/Hect

48 Avenue de l'Europe - BP 80095 - 86502 Montmorillon cedex
N° Tél. 05.49.83.30.30 Fax : 05.49.83.30.50

MODE D'EMPLOI

Pour une meilleure efficacité du produit :
Eviter le contact avec les produits alcalins, l'exposition à la lumière et le stockage à < +5°C.
Pratiquer :
Un traitement de préférence le soir (photolabilité)
Deux pulvérisation à 45 H d'intervalle plutôt qu'une seule sur-dosée.
En général, une application 3 semaines après pour les nouvelles générations.
L'utilisation d'un pulvérisateur à pression (> 20 kg) est conseillée.
L'efficacité d'AGRI 2002 est augmentée avec tout mouillant ou mieux d'huiles végétales ou paraffiniques à partie égale.
Délai avant récolte : aucune
Préparation : dilution instantanée avec agitation
Compatibilité : ne pas mettre en milieu alcalin (< pH 8)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais mélanger avec les organophosphorés ou chlorés.
Ne pas traiter à proximité d'un étang (ichtyotoxique).
Ne pas laisser dilué dans l'eau plus de 24 H avant utilisation
Eviter les projections dans les yeux et les muqueuses
Ne pas conserver au froid (< 5°)